





WAKVK160
 ○ 80 l m²
 mat | matt
 slonová kost | ivory



WAKVK161
 ○ 80 l m²
 mat | matt
 světle béžová | light beige



WAKVK162
 ○ 80 l m²
 mat | matt
 světle šedá | light grey



výrobek | product



30x60



298x598x8



EN 14411 - L BIII



8



5,56



1,44



40



57,60



21,3



14,8



876

obkládačka | wall tile



30x120



DAKVF745
PEI 5 ○ 87 | m²
mat | matt

20x120



DAKVG745
PEI 5 ○ 87 | m²
mat | matt

20x80



DAK82745
PEI 5 ○ 80 | m²
mat | matt


bilošedá | white-grey

30x120




DAKVF746
PEI 4 ○ 87 | m²
mat | matt

20x120



DAKVG746
PEI 4 ○ 87 | m²
mat | matt

20x80



DAK82746
PEI 4 ○ 80 | m²
mat | matt

běžová | beige



30x120




DAKVF747
PEI 4 ○ 87 | m²
mat | matt

20x120



DAKVG747
PEI 4 ○ 87 | m²
mat | matt

20x80



DAK82747
PEI 4 ○ 80 | m²
mat | matt


světle hnědá | light brown

30x120




DAKVF748
PEI 4 ○ 87 | m²
mat | matt

20x120



DAKVG748
PEI 4 ○ 87 | m²
mat | matt

20x80



DAK82748
PEI 4 ○ 80 | m²
mat | matt

tmavě hnědá | dark brown

výrobek | product



EN



výrobek product	mm	mm	EN	ks/m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg			
dlaždice floor tile	30x120	298x1198x10	EN 14411 - G Bla	3	2,8	1,08	40	43,2	24,5	22,7	1 006
dlaždice floor tile	20x120	198x1198x10	EN 14411 - G Bla	4	4,2	0,96	32	30,72	21,8	22,7	723
dlaždice floor tile	20x80	197x798x10	EN 14411 - G Bla	4	6,25	0,64	72	46,08	14,0	21,9	1 034

Doporučené skladby formátů viz str. 500-501. | Recommended combinations of modular sizes see pages 500-501.



Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3.

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz. Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 180° tak, aby bylo dosaženo vyváženého vzhledu obkládané plochy.

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 180°.



DAK26746
PEI 4 ○ 90 | m²
mat | matt




DAK26747
PEI 4 ○ 90 | m²
mat | matt



DAK26745
PEI 5 ○ 90 | m²
mat | matt



DAK26748
PEI 4 ○ 90 | m²
mat | matt



DDM06746 (SET)
PEI 4 ○ 72 | set
mat | matt
běžová | beige




DDM06747 (SET)
PEI 4 ○ 72 | set
mat | matt
světle hnědá | light brown




DDM06745 (SET)
PEI 5 ○ 72 | set
mat | matt
bílošedá | white-grey




DDM06748 (SET)
PEI 4 ○ 72 | set
mat | matt
tmavě hnědá | dark brown




DCPVF745 bílošedá | white-grey
DCPVF746 béžová | beige
DCPVF747 světle hnědá | light brown
DCPVF748 tmavě hnědá | dark brown
PEI 4-5 ○ 86 | ks
mat | matt



DCFVF745 bílošedá | white-grey
DCFVF746 béžová | beige
DCFVF747 světle hnědá | light brown
DCFVF748 tmavě hnědá | dark brown
PEI 4-5 ○ 114 | ks
mat | matt



DSASP745 bílošedá | white-grey
DSASP746 béžová | beige
DSASP747 světle hnědá | light brown
DSASP748 tmavě hnědá | dark brown
○ 56 | ks
mat | matt



výrobek product	cm	mm	EN	ks/m ²	ks/m ²	m ² /ks	m ² /ks	kg/m ²	kg/m ²	brutto kg	
dlaždice floor tile	20×20	198×198×10	EN 14411 - G Bia	23	25	0,92	57	52,44	20,9	22,7	1 216
mozaika set 30×30 cm mosaic sheet 30×30 cm	5×5	48×48×10	EN 14411 - G Bia	3	11	0,27	-	-	6,1	22,7	-
schodovka step tile	30×120	298×1198×10	STO č. 030 - 059824	3/5	2,8	1,08/1,8	-	-	24,6/40,9	22,7	-
schodová tvarovka special step tile	30×120	298×1198×10	STO č. 030 - 059824	2	-	-	-	-	-	-	-
sokl skirting plinth	60×7,2	598×72×10	STO č. 030 - 059824	13	23,2	0,56	-	-	12,7	22,7	-